

Trelleborg



La elección perfecta para aplicaciones de baja intensidad

El nuevo superelástico Trelleborg XP700 se ha desarrollado para adecuarse a las necesidades específicas de las operaciones de manipulación de materiales de baja intensidad. Dotado de una capacidad de carga adecuada y con una buena respuesta a la dirección, ofrece una óptima fiabilidad a la vez que mantiene los costes bajo control.



- 1** Diseño compacto de los bloques para minimizar las vibraciones
- 2** Tacos de gran profundidad que proporcionan una óptima tracción
- 3** Protector de la llanta protuberante para minimizar los daños



XP700

Medida	Medida alternativa	Llanta	Dibujo	LOC + STD	Dimensiones del producto [mm]		Capacidad de carga [kg]		
					Diámetro total	Ancho sección	Carga en estático	Carretilla elevadora contrapesada a hasta 25 km/h	
						Rueda de carga	Rueda directriz		
15x4½-8	125/75-8	3,00D-8	Traction	●	374	109	1.210	1.040	800
5,00-8		3,00D-8	Traction	●	451	115	1.650	1.415	1.090
16x6-8	150/75-8	4,33R-8	Traction	●	409	143	1.740	1.495	1.150
18x7-8	180/70-8	4,33R-8	Traction	●	447	147	2.490	2.145	1.650
140/55-9	15x5.5-9	4,00E-09	Traction	●	373	130	1.360	1.170	900
6,00-9		4,00E-09	Traction	●	521	128	2.190	1.885	1.450
21x8-9	200/75-9	6,00E-09	Traction	●	514	180	3.200	2.755	2.120
6,50-10		5,00F-10	Traction	●	569	154	2.720	2.340	1.800
200/50-10		6,50F-10	Traction	●	451	187	2.870	2.470	1.900
23x9-10	225/75-10	6,50F-10	Traction	●	574	188	4.000	3.445	2.650
7,00-12		5,00S-12	Traction	●	648	163	3.380	2.920	2.240
23x10-12	250/60-12	8,00G-12	Traction	●	576	231	4.380	3.770	2.900
27x10-12	250/75-12	8,00G-12	Traction	●	670	227	4.530	3.900	3.000
7,00-15	29x8-15	5,5-15	Traction	●	717	177	4.115	3.545	2.725
8,25-15		6,5-15	Traction	●	806	194	5.510	4.750	3.650
28x9-15	225/75-15 (8.15-15)	7,0-15	Traction	●	683	203	4.530	3.900	3.000
250-15	250/70-15	7,0-15	Traction	●	710	206	5.510	4.745	3.650
250-15	250/70-15	7,5-15	Traction	●	710	235	5.510	4.745	3.650
300-15	315/70-15	8,0-15	Traction	●	808	244	6.795	5.850	4.500
355/65-15	32x12½-15 (350-15)	9,75-15	Traction	●	813	269	9.060	7.800	6.000



Descubra nuestro showroom virtual
virtualshowroom-wheels.trelleborg.com



Visite nuestra página web
trelleborg.com/es-es/wheels

Puede seguirnos en:

